

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

SOLUȚII DE LIPIRE

BENZI DE MASCARE ȘI PENTRU REPARAȚII




SAINT-GOBAIN

CUPRINS

PAGINA 3	AMBALARE	
PAGINA 3 - 4	SFATURI PRIVIND BANDA NORTON - Ghid pentru banda de mascare	
PAGINA 5	GHID DE SELECȚIE	
PAGINA 6 - 7	BANDĂ DE MASCARE	INTERIOR/ EXTERIOR



PAGINA 8 - 9	BANDĂ DE MASCARE - Bandă japoneză de tip Washi	INTERIOR/ EXTERIOR
--------------	--	--------------------



PAGINA 10	BANDĂ PENTRU REPARAȚII	INTERIOR/ EXTERIOR
-----------	------------------------	--------------------



AMBALARE

Adăugarea de Benzi la familia Norton ne-a determinat să proiectăm gama completă de la zero, având în vedere scopul și claritatea. Am vrut ca procesul de selecție a benzii să fie simplu și clar, fără nici o ezitare, care să treacă prin mintea clientului atunci când vede Benzile Norton pentru prima dată.

MARCA

Cea în care ai încredere.

ICOANELE GRAFICE

Specificații și caracteristici rapide, ușor de urmărit.
Quick, easy to follow specs and features.

NUMELE BENZII

Descrierea produsului.



IMAGINE DE APLICARE

Exemplu vizual unde să se folosească banda.

DIMENSIUNEA BENZII

Selecție citire ușoară, instantanee.

SFATURI PRIVIND BANDA NORTON - Ghid pentru banda de mascare



1. ALEGEȚI BANDA CORECTĂ

Asigurați-vă că utilizați cea mai bună bandă Norton potrivită pentru ceea ce urmează să faceți. Vedeți ghidul de selecție P4.



2. PREGĂTIȚI SUPRAFATA

Curățați suprafața și asigurați-vă că este uscată și fără praf. Acest lucru va ajuta banda să adere corect.



3. APLICAȚI BANDA

Scoateți banda din rolă, câte puțin o dată. Aplicați banda pe denivelările suprafeței. Apăsăți în timp ce înaintați, dar evitați întinderea benzii, deoarece aceasta poate determina ridicarea sau ruperea.



4. SIGILAȚI MARGINILE

Apăsăți marginea benzii în jos ferm cu degetul sau cu un chit de cuțit pentru a sigila marginea și a minimiza scurgerea vopselei. Acest lucru trebuie făcut chiar înainte de vopsire.



5. ÎNLĂTURAREA BENZII

Trageți banda înapoi pe ea însăși la un unghi de 45° și cu o viteză moderată. Dacă adezivul începe să se transfere, încercați un unghi de 90°. În cazul în care vopseaua se ia cu banda, încercați să marcați marginea benzii cu o lamă de ras înainte de a trage mai departe.



APLICAȚII

Benzile de mascare servesc la protejarea de vopsea, spray, murdărie sau deteriorare. Utilizate singure sau cu folie de mascare, hârtie sau pânză de picurare, pe sticlă, cherestea, tencuială, vopsea, cărămizi sau alte substraturi.



SUPRAFEȚELE CARE VOR FI MASCATE

Tipul de suprafață care va fi mascat este un aspect foarte important atunci când trebuie să selectați cea mai bună bandă de mascare pe care să o folosiți.



NIVEL DE ADERENȚĂ

Nivelul de aderență selectat trebuie să se potrivească cu suprafața care va fi mascată, asigurându-se că banda se va îndepărta curat fără a deteriora suprafața. Tapetul și alte suprafețe delicate necesită benzi cu un adeziv cu aderență redusă. Betonul, covorul și alte suprafețe aspre necesită un adeziv mai puternic.



ÎNDEPĂRTAREA CURATĂ

Îndepărtarea curată poate fi afectată de tipul de bandă, de durata, de expunerea la lumina soarelui, de umezeală, de temperatura ambiantă, de vopseaua sau straturile aplicate și de rezistența suprafeței mascate. Ideal ar fi ca banda de mascare să fie îndepărtată odată ce vopseaua este uscată.



TIPURI DE ADEZIVI

ADEZIVII PE BAZĂ DE RĂȘINĂ ȘI CAUCIUC sunt cei mai buni pentru a rezista la scurgerea marginilor și pentru a ține folia de plastic, dar aderența se dezvoltă în timp. Nu este rezistent la UV, așa că îndepărtați-l imediat.

ADEZIVII ACRILICI sunt rezistenți la UV și nu creează aderență, prin urmare nu au un finisaj la fel de bun pentru scurgerea marginilor sau nu se lipesc bine de folia de plastic, dar au o durată de viață mai lungă.



TIPURI DE SUPORT

HÂRTIA CREPONATĂ este cea mai bună pentru a masca în jurul colțurilor și a se conforma formelor ciudate, ceea ce face mai ușoară mascarea. **HÂRTIA DE TIP WASHI** este cea mai potrivită pentru linii drepte și margini curate. **PÂNZĂ** - ideal pentru manipularea zonelor umede.



SFATURI ȘI TEHNICI DE MASCARE

Citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul benzii și recipientul pentru vopsea înainte de a începe. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt curate și uscate înainte de a aplica banda de mascare. Aveți grijă să îndepărtați praful de șlefuire și orice solvent rezidual de curățare. O lavetă de aderență este ideală în acest scop.



APLICARE

Așezați banda de-a lungul suprafeței, urmând contururile, pentru a evita întinderea benzii de mascare, deoarece suportul este conceput pentru a se conforma suprafeței. Banda se poate micșora în timpul pulverizării sau uscării și este de dorit să rămână cât mai multă întindere în bandă pentru a evita ridicarea sau ruperea. Apăsați ferm marginea benzii în jos pentru a vă asigura că a aderat corect pentru a evita scurgerile.



ÎNDEPĂRTAREA BENZII

Viteza moderată este cea mai bună. Viteza excesivă poate provoca ruperea în timp ce îndepărtarea foarte lentă poate duce la transferul adezivului. Unghiul de îndepărtare: unghiul de 45° funcționează cel mai bine. Trageți banda înapoi pe ea însăși. Dacă adezivul începe să se transfere, atunci un unghi de 90° poate funcționa mai bine. Adeziunea benzilor adezive din rășină și cauciuc se dezvoltă în timp, de aceea este întotdeauna recomandabil să scoateți banda imediat după finalizarea lucrării.



SFATURI PRIVIND PROBLEMELE

- Lăsat pe loc prea mult timp, adezivul de pe unele benzi de mascare se va usca și se va întări. Dacă se întâmplă acest lucru, înmuiați cu un solvent cum ar fi ulei de eucalipt sau un lichid de îndepărtare pe bază de citrice timp de 5 minute și îndepărtați-l.
- Învelișul mascat nu a fost aplicat corespunzător și suferă daune la îndepărtarea benzii. Încălzirea benzii cu un uscător de păr poate ajuta la îndepărtare.
- Vopselele formează o crustă peste suprafețele vopsite. Când aceste filme se extind peste marginea benzii de mascare, poate fi necesar să tăiați filmul de vopsea cu o lamă de ras la marginea benzii de mascare înainte de a fi îndepărtat pentru a obține o margine curată.

BANDĂ DE MASCARE

Când vine vorba de bandă de mascare, este vital să faceți selecția corectă pentru lucrarea dvs. unică, materialul ar putea fi neted sau poros, moale sau dur, vopsit sau nevopsit. Acesta este motivul pentru care am alcătuit acest ghid simplu de mai jos pentru a vă ajuta să faceți selecția corectă pentru a obține cele mai bune rezultate cu cea mai mică dificultate. Mai multe informații detaliate despre aplicarea benzilor și sfaturi pot fi găsite pe ultima pagină.



BANDĂ DE MASCARE GHID DE SELECȚIE	Paint & Decorator	Façades	Precision	Samurai Multi-Surfaces	Samurai Delicate Surfaces
Îndepărtează curat până la	2 Zile	14 Zile	10 Zile	14 Zile	60 Zile
Utilizare	La interior	Interior/Exterior	La interior	Interior/Exterior	La interior
Finisaj margine	Bun	Bun	Precizie	Precizie Samurai	Precizie Samurai
Mascare a suprafețelor vopsite/ emailate					
Cărămizi		●	○	○	
Blocuri		●	○	○	
Beton	○	●	○	○	
Dulapuri	●		●	●	●
Uși	●		●	●	●
Gips-carton	●		●	●	●
Plafond	●		●	●	●
Ferestre și finisaje	●		●	●	●
Tâmplărie din aluminiu	●	●	●	●	●
Corpuri de iluminat din metal	●	●	●	●	●
Mascarea suprafețelor delicate					
Vopsele proaspăt uscată **					●
Tapet ##					●
Mascarea altor suprafețe					
Sticlă	●	●	●	●	●
Lamine	●		●	●	●
Plastic	●		●	●	●
Porțelan	●		●	●	●
Blaturi	●		●	●	●
Covor		●	○	○	
Teracotă		●	○		
Țiglă de acoperiș		●	○		
Pereți tencuiți		●			
Cherestea (netratată)		●	●	●	
Plăci de podea (lustruite)					●
Înveliș care trebuie aplicat după mascare					
Vopsea pe bază de apă	●	●	●	●	●
Vopsea pe bază de ulei	●	●	●	●	●
Tencuială texturată/ externă		●			

Legendă: ● Recomandat ○ Potrivit

** Stabiliți dacă vopseaua este uscată, consultați recomandările producătorului pentru intervalul de timp înainte ca suprafața proaspătă a vopselei să poată fi spălată.

Acoperirile pereților variază foarte mult, deci este important să testați detașarea benzii pe o zonă discretă înainte de aplicare.

NOTĂ: ACEST TABEL ESTE OFERIT DOAR CA GHID.

Este responsabilitatea utilizatorului să stabilească dacă produsul este adecvat pentru utilizarea prevăzută.



BANDĂ DE MASCARE

PENTRU CREATIVE D.I.Y SAU COMERȚ PROFESIONAL

Benzile de mascare Norton sunt concepute pentru scopuri generale pentru aplicații profesionale pe o gamă largă de materiale, oferind cele mai bune rezultate, ușurință în utilizare și versatilitate.

Aplicațiile variază de la suprafețe delicate - tapet, plafoane, gresie, plăci de pardoseală lustruite, plinte, suprafețe vopsite întărite și pereți accent (vopsele pe bază de apă și ulei) - până la gips-carton, sticlă, aluminiu, oțel, gresie, beton, zidărie și țiglă de acoperiș.

PAINT & DECORATOR



LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	CANTITATE PACHETE	ARTICOL NR.	COD DE BARE
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

* Făcut la comandă

- **Suport pentru hârtie creponată.** Face banda conformabilă pentru a menține integritatea atunci când este formată după un colț.
- **Versatil pe diferite suprafețe.** Potrivit pentru suprafețe netede și semi-netede.
- **Ușor de îndepărtat.** Banda nu se rupe atunci când se desprinde, prin urmare asigură o îndepărtare rapidă și eficientă.
- **Se rupe ușor cu mâna.** Efectuați fără efort orice ajustare a lungimii pentru a se potrivi aplicațiilor dvs.
- **Adeziv de cauciuc.** Oferă aderență instantanee care se lipește de o mare varietate de suprafețe și reduce timpul și efortul necesar pentru a curge.

APLICAȚII

De uz general, gips-carton, sticlă, aluminiu, oțel, vopsele pe bază de apă și ulei.

PRECISION



LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)		ARTICOL NR.	COD DE BARE
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

* Făcut la comandă

- **Suport pentru hârtie creponată.** Face banda conformabilă pentru a menține integritatea atunci când este formată după un colț.
- **Versatil pe diferite suprafețe.** Potrivit pentru suprafețe netede și semi-netede.
- **Ușor de îndepărtat.** Banda nu se rupe atunci când se desprinde, prin urmare asigură o îndepărtare rapidă și eficientă.
- **Se rupe ușor cu mâna.** Efectuați fără efort orice ajustare a lungimii pentru a se potrivi aplicațiilor dvs.
- **Îndepărtare curată până la 10 zile.** Vă permite să lăsați banda pe suprafețe fără riscul transferului de lipici.
- **Aplicații interioare.** Bandă multifuncțională concepută pentru a vă oferi un finisaj de precizie în jurul casei.

APLICAȚII

Calitate Premium, gips-carton, zidărie, sticlă, aluminiu, oțel, vopsele pe bază de apă și ulei.

“SOLUȚII BANDĂ DE MASCARE”

FAÇADE



LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	CANTITATE PACHETE	ARTICOL NR.	COD DE BARE
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Bandă de mascare extremă pentru exterior.** Un suport de pânză impermeabilă care este special conceput pentru condiții dure de exterior.
- **Îndepărtare curată până la 14 zile.** Adeziv special formulat pentru suprafețe poroase.
- **Uzură dură și rezistentă.** Adeziv din cauciuc rezistent la UV stabilizat și suport puternic din pânză țesută cu acoperire PE rezistentă la intemperii.
- **Calitate Premium.** Special dezvoltată pentru tencuiala profesională ca o bandă de mascare care poate fi utilizată cu încredere în toate situațiile.
- **Suprafață multiplă.** Aderentă la beton, piatră, zidărie și suprafețe vopsite.
- **Scop general.** Potrivită pentru păstrarea și îmbinarea foilor de PE și ca bandă de uz general pe șantiere de lucru și construcții.

APLICAȚII

Tencuială, beton, cărămidă, țigle de acoperiș, suprafețe aspre și poroase, precum și ferestre, sticlă și lemn.

BANDĂ DE MASCARE

SAMURAI
MULTI-SURFACES

LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	CANTITATE PACHETE	ARTICOL NR.	COD DE BARE
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Suport Washi.** Hârtie plată rezistentă la scurgeri și care asigură linii ascuțite.
- **Aderență medie.** Poate fi folosită pe o gamă largă de substraturi.
- **Îndepărtare curată până la 14 zile.** Adezivul special formulat oferă mascare extinsă pe o varietate de suprafețe.
- **Rezistență UV excelentă.** Chiar și după expunere îndelungată la lumina soarelui, este ușor îndepărtat.
- **Calitate Premium profesională.** Conformitate constantă bună și rezistență la tracțiune, o bandă excelentă pentru cele mai solicitante aplicații de vopsea.

‘CEA MAI BUNĂ BANDĂ A NOASTRĂ DE ACUM’



APLICAȚII

Calitate supremă, suprafețe multiple, suprafețe vopsite întărite, pereți accent, plinte, plafon, metal și sticlă.



SAMURAI DELICATE SURFACES



LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	CANTITATE PACHETE	ARTICOL NR.	COD DE BARE
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

* Făcut la comandă

- **Suport Washi.** Hârtie plată rezistentă la scurgeri și care asigură linii ascuțite.
- **Aderență redusă.** Ideal pentru suprafețe delicate precum gips-carton și tapet.
- **Îndepărtare curată până la 60 zile.** Adezivul special formulat oferă mascare extinsă pe o varietate de suprafețe.
- **Rezistență UV excelentă.** Chiar și după expunere îndelungată la lumina soarelui, este ușor îndepărtat.
- **Calitate Premium profesională.** Conformitate constantă bună și rezistență la tracțiune, o bandă excelentă pentru cele mai solicitante aplicații de vopsea.

‘CEA MAI BUNĂ BANDĂ A NOASTRĂ DE ACUM’

APLICAȚII

Calitate supremă, suprafețe delicate, suprafețe proaspăt vopsite (24 de ore), tapet, tavan fals și plăci de pardoseală lustruite.

AMAZING RESULTS



Imaginile de mai sus arată diferențele de finisaj vopsit dintre banda Samurai (stânga) și banda tradițională creponată (dreapta).

Acestea arată clar că, deși hârtia creponată lasă vopseaua să curgă sub margini, Samurai oferă o margine ascuțită curată pe orice suprafață - ca cea de mai sus pe gips-carton netratat.

NORTON
SAINT-GOBAIN

oferă o soluție
completă pentru
BANDĂ



BANDĂ PENTRU REPARAȚII

Această bandă oferă o întindere excelentă pentru a se conforma formelor cu ușurință. Când aveți nevoie de ceva îmbinat rapid și fiabil, aceasta este banda de utilizat.

PVC BANDĂ PENTRU REPARAȚII

LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	CANTITATE PACHETE	COLOUR	ARTICOL NR.	COD DE BARE
48	25	36	Argintii	78072710101	8719362236447
48	25	36	Negre	78072710102	8719362236454*

* Făcut la comandă



- **Specialitatea PVC.** Fabricată din PVC pentru a oferi întindere excelentă, conformabilitate și durabilitate.
- **Multifuncțională.** Banda pentru reparație ideală pentru o varietate de utilizări în interior și exterior.
- **Reparații discrete.** Banda este disponibilă în culori negre sau argintii pentru a oferi un finisaj mai discret.
- **Adeziv puternic.** Menținere puternică pentru atașare rapidă și fiabilă.



APLICAȚII

Reparații generale de uz casnic, utilizare la interior, utilizare la exterior și ideală pentru îmbinarea foilor de plastic.



Saint-Gobain Abrasifs
Sediul European
251 Rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
Franța
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton este o marcă înregistrată a Saint-Gobain Abrasives.
Formular # 3911

